



## **LIQUIDACIÓN PROVISIONAL N° 3 DE 2020 DEL SECTOR GAS NATURAL**

**Período de liquidación: de 1 de enero a 31 de  
marzo de 2020**

**7 de mayo de 2020**

**1 RESULTADOS**









**Acumulado del Sector**

Concepto		Liquidación 1	Liquidación 2	Liquidación 3	Liquidación 4	Liquidación 5	Liquidación 6	Liquidación 7	Liquidación 8	Liquidación 9	Liquidación 10	Liquidación 11	Liquidación 12	Liquidación 13	Liquidación 14
<b>RVr</b>	<b>Retribución variable acreditada por regasificación</b>	<b>4.445.168,32</b>	<b>7.840.851,37</b>	<b>11.421.437,29</b>											
kWhirt	Kwh de regasificación	25.454.705.816	44.856.143.802	65.309.098.059											
<b>RVc</b>	<b>Retribución variable acreditada por carga en cisternas</b>	<b>290.972,15</b>	<b>539.602,73</b>	<b>790.865,15</b>											
kWhic	KWh cargados en cisternas de GNL	1.368.689.415	2.541.005.547	3.725.270.453											
<b>RViPF</b>	<b>Retribución variable acreditada por puesta en frío de buques</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>											
kWhTPFit	KWh de GNL trasvasados en puesta en frío de buques		19.755.247	19.755.247											
<b>RVCPB800</b>	<b>Retribución variable acreditada por carga de planta a buque</b>	<b>25.564,22</b>	<b>48.584,64</b>	<b>59.072,63</b>											
KWHCPB800it	KWh de GNL carga de planta a buque	131.774.319	250.436.326	304.498.117											
<b>kWheitSerrablo</b>	<b>kWh extraído en el almacenamiento subterráneo de Serrablo</b>	<b>1.985.426.915,00</b>	<b>2.486.246.000,00</b>	<b>2.973.309.352,00</b>											
kWheitSerrablo	KWh extraído en el almacenamiento subterráneo de Serrablo	1.985.426.915	2.486.246.000	2.973.309.352											
<b>kWhaitGaviota</b>	<b>kWh inyectado en el almacenamiento subterráneo de Gaviota</b>			<b>13.289.096,00</b>											
kWhaitGaviota	KWh inyectado en el almacenamiento subterráneo de Gaviota			13.289.096											
<b>kWheitGaviota</b>	<b>kWh extraído en el almacenamiento subterráneo de Gaviota</b>	<b>596.956.129,00</b>	<b>1.178.325.701,00</b>	<b>1.678.965.870,00</b>											
kWheitGaviota	KWh extraído en el almacenamiento subterráneo de Gaviota	596.956.129	1.178.325.701	1.678.965.870											
<b>RVit</b>	<b>Retribuciones Variables Acreditadas Total</b>	<b>4.761.704,69</b>	<b>8.499.038,74</b>	<b>12.341.375,07</b>											

Coeficientes		
CVc	Coste unitario de operación y mantenimiento variable acreditado de carga de cisternas	0,000194
CVr	Coste variable acreditado a la actividad de regasificación	0,000162
CVt	Coste unitario de operación y mantenimiento variable acreditado de carga de buques y puesta en frío	0,000194
CVt08	Coste unitario de operación y mantenimiento variable acreditado de carga de cisternas	0,000155

